

P. 06-19



ORNEMENT ARCHITECTURAL

Parement mural

pages 08-19

P. 20-37



ÉCLAIRAGE ORNEMENTAL

Profils

pages 22-29

Micro-corniches

pages 30-31

Corniches d'éclairage direct

page 32

Corniches d'éclairage indirect

pages 33-35

Rosaces

pages 36-37

P. 38-57



CORNICHES

Décoratives

pages 40-53

Boîtes à rideaux

page 54

Thématiques (Arabia & Egyptia)

page 55

Collection Mathias

pages 56-57

P. 58-71



ROSACES

Décoratives

pages 60-67

Décoratives à encastrer

pages 68-69

Rosettes & coeurs de rosace

pages 70-71

P. 72-87



PROFILS DÉCORATIFS

Frises

pages 74-75

Plinthes

pages 76-77

Cimaises

page 78

Chambranles

page 79

Moulures

pages 80-87

P. 88-97



ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

Colonnes & chapiteaux	pages 90-93
Colonnes à composer	pages 94-95
Colonnes tronquées	pages 96-97

P. 98-103



CHEMINÉES

Cheminées	pages 100-101
Trumeaux	pages 102-103

P. 104-107



MIROIRS

Décoratifs	pages 106-107
------------	---------------


P. 108-119



TRIANON

Panneaux de porte & frontons	page 111
Panneaux / Panneaux intercalaires	page 112
Plate-bande & angles de plate-bande	page 112
Lambris	page 113
Chapiteaux de pilastres & pilastres	pages 114-115
Stylobates & pieds de pilastres	pages 114-115
Niches & consoles	pages 116-117
Bas-reliefs ornementaux	pages 118-119

P. 120-127




ANNEXES


Matériaux & finitions	page 120
Fabrication «sur mesure»	page 121
Index	pages 122-125
Conditions générales de vente	pages 126-127



Architectural ornament :
Square down, Square up, Square up & down, Papier peint, Horizontal, Zig-Zag, Fabric, Diamant, Ways, Trame 37, Trame 72, Trame 240, Origami & Gotham.




Ornement architectural:
Square down, Square up, Square up & down, Papier peint, Horizontal, Zig-Zag, Fabric, Diamant, Ways, Trame 37, Trame 72, Trame 240, Origami & Gotham.



// RÉF. 4505 — Horizontal


Ornement architectural



// RÉF. 4501 — Square down




Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




// RÉF. 4502 — Square up







Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




// RÉF. 4503 — Square up & down



Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



Ornement architectural



// RÉF. 4504 — Papier peint




Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



// RÉF. 4505 — Horizontal







Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



// RÉF. 4506 — Zig-zag




Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



Design Fabrice Berrux


Ornement architectural




// RÉF. 4507 — Fabric




Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




// RÉF. 4508 — Diamant







Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



// RÉF. 4509 — Ways



Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




Ornement architectural



// RÉF. 4510 — Trame 37



Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



// RÉF. 4511 — Trame 72







Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



// RÉF. 4512 — Trame 240



Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




Ornement architectural



// RÉF. 4513 — Origami






Dimensions / dimensions 120 x 60 cm




// RÉF. 4514 — Gotham



Dimensions / dimensions 120 x 60 cm



Design Fabrice Berrux



Éclairage ornemental:
Minimal,
Courbe, Crescendo &
Vé.

Ornamental lighting :
Minimal,
Courbe, Crescendo &
Vé.

Éclairage ornemental LED

Gamme de profils en plâtre HD équipés de flexibles LED haute puissance.

Range of high-strength plaster profiles with high-powered LED strips.



// Plafonnier RÉF. 4612


Minimal

// Plafonnier éclairage indirect RÉF. 4601

// Plafonnier éclairage direct / indirect RÉF. 4611



// Corniche RÉF. 4621



// Moulure RÉF. 4631




Crescendo

// Plafonnier indirect RÉF. 4602

// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4612



// Corniche RÉF. 4622



// Moulure RÉF. 4632




Courbe

// Plafonnier indirect RÉF. 4603

// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4613



// Corniche RÉF. 4623




// Moulure RÉF. 4633




Vé

// Plafonnier indirect RÉF. 4604

// Plafonnier direct / indirect RÉF. 4614



// Corniche RÉF. 4624



// Moulure RÉF. 4634



Plafonniers

Plafonniers en plâtre HD avec flexibles LED haute puissance pour éclairage indirect ou direct/indirect en blanc chaud (ww), blanc froid (wc) ou rvb dimmable par télécommande (RGB).

Éléments juxtaposables en finition plâtre naturel, longueur 1,20 m. Longueur d'éclairage direct: 1 m.

Ces produits sont équipés classe III / IP 20. Mise en oeuvre vissée sans encastrement.




// RÉF. 4601 — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_ww — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_wc — Minimal indirect
 // RÉF. 4601_rvb — Minimal indirect




// RÉF. 4611 — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_ww — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_wc — Minimal direct/indirect
 // RÉF. 4611_rvb — Minimal direct/indirect



Éclairage direct & indirect



// RÉF. 4602 — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_ww — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_wc — Crescendo indirect
 // RÉF. 4602_rvb — Crescendo indirect



// RÉF. 4612 — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_ww — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_wc — Crescendo direct/indirect
 // RÉF. 4612_rvb — Crescendo direct/indirect



Éclairage direct & indirect

Ceiling lamps in high strength plaster, with high-powered LED strips for indirect or direct/indirect lighting.
 Available in warm white (ww), cold white (wc) or dimmable RGB with remote control.
 Independent elements in natural plaster finish to be installed with screws without any recessing process.
 Element size : 1,20 m. Length of direct lighting : 1 m. Characteristics : class III / IP20




- // RÉF. 4603 — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_ww — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_wc — Courbe indirect
- // RÉF. 4603_rvb — Courbe indirect



- // RÉF. 4613 — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_ww — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_wc — Courbe direct/indirect
- // RÉF. 4613_rvb — Courbe direct/indirect



Éclairage direct & indirect



- // RÉF. 4604 — Vé indirect
- // RÉF. 4604_ww — Vé indirect
- // RÉF. 4604_wc — Vé indirect
- // RÉF. 4604_rvb — Vé indirect



- // RÉF. 4614 — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_ww — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_wc — Vé direct/indirect
- // RÉF. 4614_rvb — Vé direct/indirect




Éclairage direct & indirect


Corniches lumineuses

Corniches en plâtre HD d'éclairage indirect et direct pour flexible LED haute puissance. Mise en oeuvre par collage.


Direct/indirect lighting cornices in high-strength plaster with high-powered LED strips. Easy mounting with plaster glue.



// RÉF. 4621 — Minimal — Longueur / length 1,20 m




// RÉF. 4622 — Crescendo — Longueur / length 1,20 m



// RÉF. 4623 — Courbe — Longueur / length 1,20 m






// RÉF. 4624 — Vé — Longueur / length 1,20 m



// Corniche Vé RÉF. 4624

Corniches / Équipement LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 mL flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply	.LDT 
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V dimming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	




Éclairage direct et indirect

Profils éclairants

Profils en plâtre HD d'éclairage indirect en flexibles LED haute puissance. Polycarbonate diffusant en option. Mise en oeuvre par collage.


Indirect lighting profiles in high-strength plaster with high-powered LED strips. Diffusing polycarbonate available as an option. Easy mounting with plaster glue.




// RÉF. 4631 — Minimal — Longueur / length 1,20 m



// RÉF. 4632 — Crescendo — Longueur / length 1,20 m




// RÉF. 4633 — Courbe — Longueur / length 1,20 m



// RÉF. 4634 — Vé — Longueur / length 1,20 m




// Profil Minimal RÉF. 4631



Chambranle lumineuse





Cimaise lumineuse



Moulure lumineuse

Profils / Équipements LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 m.L flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8101	5 m.L flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT 
8102	5 m.L flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply	.LDT 
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V diming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	
5175	Écran Lexan diffusant 500 microns / Lexan diffusing screen - Longueur 1,50 m	


Micro-corniches éclairantes

Profils en plâtre HD à coller et à visser pour éclairage indirect avec source flex LED.

Micro Corniche is a high strength plaster profile for indirect linear LED lighting.



// RÉF. 190 — Doucine



// RÉF. 187 — Cale



// RÉF. 188 — Aile



// RÉF. 189 — Ligne



// Micro-corniche Cale RÉF. 188





// RÉF. 187 — Cale — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 188 — Aile — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 189 — Ligne — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option



// RÉF. 190 — Doucine — Longueur / length 1,50 m — Équipement flexibles LEDs en option

Micro-corniches / Équipement LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 mL flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter .LDT
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter .LDT
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply .LDT
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V diming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	

Corniches d'éclairage direct

Corniches en plâtre HD en éléments de 2,00 m sans équipement électrique. Spots et ampoules en option.
Préconisation: 1 spot par mètre. Encastrement à la scie-cloche.

*Plaster cornices in element of 2,00 m without electrical equipment. Downlights and lamps available as an option.
Recommendation : 1 downlight per meter to be mounted with a hole-saw.*




// RÉF. **V181** — **Corniche d'éclairage direct** — Longueur / length 2,00 m
Équipements pour spots encastrés non fournis / Adjustable recessed downlights not included
Lampes non fournies. 1 spot/mètre.



// RÉF. **V186** — **Corniche d'éclairage direct** — Longueur / length 2,00 m
Équipements pour spots encastrés non fournis / Adjustable recessed downlights not included
Lampes non fournies. 1 spot/mètre.

// RÉF. **5160** — **Spot halogène dichroïque / halogen dichroic downlight** — 



Éclairage direct

Corniches d'éclairage indirect

Corniches en plâtre en éléments de 2,20 ou 2,50 m sans équipement électrique.

Plaster cornices in elements of 2,20 or 2,50 m without electric fitting.



// RÉF. 191 — Doucine — Longueur / length 2,50 m
// RÉF. V191 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 192 — Gorge — Longueur / length 2,50 m
// RÉF. V192 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 193 — Doucine — Longueur / length 2,50 m
// RÉF. V193 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 194 — Doucine — Longueur / length 2,50 m
// RÉF. V194 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 195 — Doucine — Longueur / length 2,50 m
// RÉF. V195 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

Corniches d'éclairage indirect



// RÉF. 197

Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 198


Longueur / length 2,50 m

Corniches / Équipement LEDs

Référence	Désignation	Informations
8100	5 mL flexible LEDs warm white (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (2700 - 3500 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6000 - 7000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 15 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	.LDT
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 15 W per meter - 24V DC power supply	.LDT
011030062	Alimentation 24V 30 W / Power supply 24V 30 W	
011030050	Alimentation 24V 100 W / Power supply 24V 100 W	
011030059	Interface de variation 1-10V pour flex blanc / 1-10V diming element for white linear LED lighting	
5178	Carte de contrôle - Driver RVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card - RGB driver with infrared sensor and remote control	
5179	Profil aluminium radiateur / Aluminium heatsink section - 20 x 6 mm longueur 1 m	

Corniches / Équipement FLUO T5

Référence	Désignation	Informations
5170	Régllette fluorescente T5 haute puissance (livrée sans tube) / T5 fluorescent equipment, with electronic ballast (supplied excluding lamps) P. maxi: 24 W 580 mm	.LDT
	Option: ballast dimmable / dimmable ballast	
5171	Régllette fluorescente T5 haute puissance (livrée sans tube) / T5 fluorescent equipment, with electronic ballast (supplied excluding lamps) P. maxi: 39 W 880 mm	.LDT
	Option: ballast dimmable / dimmable ballast	
5172	Régllette fluorescente T5 haute puissance (livrée sans tube) / T5 fluorescent equipment, with electronic ballast (supplied excluding lamps) P. maxi: 54 W 1180 mm	.LDT
	Option: ballast dimmable / dimmable ballast	
011070025	Système de détection haute fréquence / High frequency presence sensor	



// Corniche d'éclairage indirect RÉF. 198

Rosaces éclairantes

Rosaces éclairantes en plâtre HD avec équipement fluocompact 2D 38 W pour utilisation en applique et fluocompact T5 55 W pour utilisation en plafonnier.


High-strength plaster wall lamps with a 38 W 2D fluocompact equipment and lighting ceiling roses in high-strength plaster, with a 55 W T5 fluocompact equipment.



// Rosace RÉF. 3086




// Détail rosace RÉF. 3086




// **RÉF. 3085** — **Rosace 61 applique** — Style Louis XIII — Diamètre / *diameter* 61 cm —
Fluocompact 2D - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 38 W / GR10q

// **RÉF. 3105** — **Rosace 61 plafonnier** — Diamètre / *diameter* 61 cm —
T5 Fluorescent - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 55 W / 2GX13



// **RÉF. 3086** — **Rosace 62 applique** — Style Louis XVI — Diamètre / *diameter* 62 cm —
Fluocompact 2D - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 38 W / GR10q

// **RÉF. 3106** — **Rosace 62 plafonnier** — Diamètre / *diameter* 62 cm —
T5 Fluorescent - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 55 W / 2GX13



// **RÉF. 3087** — **Rosace 66 applique** — Style Renaissance — Diamètre / *diameter* 66 cm —
Fluocompact 2D - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 38 W / GR10q


// **RÉF. 3107** — **Rosace 66 plafonnier** — Diamètre / *diameter* 66 cm —
T5 Fluorescent - Alimentation électronique / *Electronic power supply*
P. maxi: 55 W / 2GX13

Cornice : noun.

Architecture

Ornamental horizontal mouldings or bands, surmounting a wall for ceiling compositional purposes.

Corniche: n.f. Architecture
Ensemble de moulures en surplomb
les unes sur les autres, qui consti-
tuent un élément décoratif autour
d'un plafond.



Corniches

1. La corniche P, de petite à moyenne taille, fabriquée en plâtre à mouler renforcé de fibre de verre, en longueur de 1,75 m. C'est la corniche la plus économique.
2. L'authentique corniche staffée. C'est la corniche fabriquée manuellement avec le savoir-faire et les matériaux (plâtre à mouler et filasse) traditionnels. Elle garantit la pérennité et le respect du style. Elle est habituellement fabriquée en longueur de 2,5 m.
3. La corniche Vélistrat®. Plus légère de 200 g/kg et plus résistante, elle est fabriquée selon les dernières techniques pour répondre aux nouvelles exigences des chantiers modernes. Plus facile à poser, elle est proposée en longueur de 2,20 m maximum pour en optimiser le transport.

Atelier Sedap cornices are manufactured in three different ways:

1. *P Cornice.* This is a small to medium sized cornice manufactured in 1.75 m length, out of moulding plaster reinforced with fiber glass. This is the most economical cornice.
2. *The authentic fibrous plaster cornice.* This is a cornice made by hand using traditional craftsmanship and materials (moulding plaster and fibers). It is durable and stylish, and is generally manufactured in 2.5 m length.
3. *The Velistrat® cornice.* Lighter by 200 g/kg, more durable and easier to install, it is manufactured using the most recent techniques to meet new construction requirements. It is available in 2.20 m length maximum to optimise transport.



// Corniche RÉF. 196




// RÉF. **P150** — Mini-corniche — Longueur / length 1,75 m
 // RÉF. **FAC150 & FA150** — Feuille pour angle sortant (FAC) ou pour angle rentrant (FA)




// RÉF. **P136** — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. **P262** — Staff traditionnel — Style Achitectural — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. **P184** — Mini-corniche — Gorge — Longueur / length 1,75 m



// RÉF. **P420** — Mini-corniche — Doucine — Longueur / length 1,75 m



// RÉF. **P104** — Staff traditionnel — Gorge — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. **V104** — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. **P338** — Staff traditionnel — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. **V338** — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

Corniches



// RÉF. 106 — Staff traditionnel — Gorge — Longueur / length 2,00 m



// RÉF. 135 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,00 m

// RÉF. V135 — Vélistrat — Longueur / length 2,00 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 450 — Staff traditionnel — Design Mathias — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 260 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,00 m



// RÉF. P422 — Mini-corniche — Doucine — Longueur / length 1,75 m



Existe en version boîte à rideaux page 54

// RÉF. P421 — Mini-corniche — Style Classique — Longueur / length 1,75 m



// RÉF. **132** ———— Staff traditionnel ———— Style Rustique ———— Longueur / length 2,00 m
 // RÉF. **V132** ———— Vélistrat ———— Longueur / length 2,00 m



// RÉF. **P185** ———— Mini-corniche ———— Style Classique ———— Longueur / length 1,75 m
 // RÉF. **FAC185 & FA185** ———— Feuille pour angle sortant (FAC) ou pour angle rentrant (FA)



// RÉF. **336** ———— Staff traditionnel ———— Style Architectural ———— Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. **V336** ———— Vélistrat ———— Longueur / length 2,20 m



// RÉF. **111** ———— Staff traditionnel ———— Doucine ———— Longueur / length 2,00 m
 // RÉF. **V111** ———— Vélistrat ———— Longueur / length 2,00 m



// RÉF. **102** ———— Staff traditionnel ———— Style Anglais ———— Longueur / length 2,00 m



// RÉF. **130** ———— Staff traditionnel ———— Style Rustique ———— Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. **V130** ———— Vélistrat ———— Longueur / length 2,20 m



// RÉF. **P138** ———— Mini-corniche ———— Style Louis XV ———— Longueur / length 1,75 m
 // RÉF. **AC138 & A138** ———— Feuille: sortant (AC) & rentrant (A) // RÉF. **AG138 & AN138** ———— Agrafe: sortant (AG) & rentrant (AN)

Corniches



// RÉF. 264 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 263 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 423 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V423 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m


// RÉF. A423 & AC423 — Angle: rentrant (A) & sortant (AC)



// RÉF. 343 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V343 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m


// RÉF. A343 & AC343 — Angle: rentrant (A) & sortant (AC)



// RÉF. 342 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V342 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

// RÉF. A342 & AC342 — Angle: rentrant (A) & sortant (AC)



// RÉF. 334 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V334 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 265 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V265 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 131 — Staff traditionnel — Style Rustique — Longueur / length 2,00 m



Existe en version boîte à rideaux page 54

// RÉF. 151 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. P151 — Mini-corniche — Longueur / length 1,75 m // RÉF. V151 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m
 // RÉF. PA151 & PAC151 — Angle: rentrant (A) & sortant (AC) // RÉF. FA151 & FAC151 — Agrafe: rentrant (FA) & sortant (FAC)



// RÉF. 337 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V337 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 455 — Staff traditionnel — Design Mathias — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 105 — Staff traditionnel — Gorge — Longueur / length 2,50 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 460 — Staff traditionnel — Design Mathias — Longueur / length 2,50 m

Corniches



Voir Collection Mathias pages 56-57

// R EF. 470 — Staff traditionnel — Design Mathias — Longueur / length 2,50 m



// R EF. 261 — Staff traditionnel — Style Architectural — Longueur / length 2,50 m



// R EF. 172 — Staff traditionnel — Style Louis XIV — Longueur / length 2,50 m



// R EF. 173 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,50 m

// R EF. V173 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// R EF. 266 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,50 m



// R EF. 339 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,50 m

// R EF. V339 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 166 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XIV ——— Longueur / length 2,50 m ———
 // RÉF. P166 ——— Mini-corniche — Longueur / length 1,75 m // RÉF. V166 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,20 m
 // RÉF. PA166 & PAC166 ——— Angle: rentrant (PA) & sortant (PAC) ———



Les corniches 145 et P145 ne sont pas compatibles / Cornices 145 and P145 are not compatible

// RÉF. 145 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XV ——— Longueur / length 2,50 m ———
 // RÉF. P145 ——— Mini-corniche — Longueur / length 1,75 m // RÉF. V145 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,10 m
 // RÉF. PA145 & PAC145 ——— Angle: rentrant (A) & sortant (AC) // RÉF. FA145 & FAC145 ——— Agrafe: rentrant (FA) & sortant (FAC)



// RÉF. 140 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XVI ——— Longueur / length 2,50 m ———
 // RÉF. V140 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,176 m ———




// RÉF. 154 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XV ——— Longueur / length 2,50 m ———
 // RÉF. FA154 & FAC154 ——— Agrafe: rentrant (PA) & sortant (PAC) ———



// RÉF. 147 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XIV ——— Longueur / length 2,50 m ———



// RÉF. 156 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XV ——— Longueur / length 2,50 m ———
 // RÉF. V156 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,00 m ———



// RÉF. 182 ——— Staff traditionnel ——— Style Renaissance ——— Longueur / length 2,40 m ———

Corniches



// RÉF. 183 — Staff traditionnel — Style Renaissance — Longueur / length 2,40 m



// RÉF. 155 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V155 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

// RÉF. A155 & AC155 — Angle: rentrant (A) & sortant (AC)



// RÉF. 141 — Staff traditionnel — Style Empire — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 159 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V159 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 164 — Staff traditionnel — Style Louis XVI — Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V164 — Vélistrat — Longueur / length 2,16 m



// RÉF. 157 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,45 m



// RÉF. 158 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V158 — Vélistrat — Longueur / length 2,10 m



// RÉF. 167 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V167 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 161 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V161 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 163 — Staff traditionnel — Style Classique — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V163 — Vélistrat — Longueur / length 2,16 m



// RÉF. 335 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 333 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V333 — Vélistrat — Longueur / length 2,205 m



// RÉF. 331 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V331 — Vélistrat — Longueur / length 2,20 m

Corniches



// R EF. 170 — Staff traditionnel — Style Louis XVI — Longueur / length 2,50 m
// R EF. V170 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// R EF. 330 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m
// R EF. V330 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// R EF. 153 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m



// R EF. V178 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// R EF. 152 — Staff traditionnel — Style Louis XV — Longueur / length 2,50 m
// R EF. V152 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// R EF. 332 — Staff traditionnel — Style 1925 — Longueur / length 2,50 m
// R EF. V332 — V elistrat — Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 174 ——— Staff traditionnel ——— Style Empire ——— Longueur / length 2,50 m



// RÉF. V177 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 143 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XIV ——— Longueur / length 2,50 m



// RÉF. V179 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 165 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XVI ——— Longueur / length 2,50 m

// RÉF. V165 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 169 ——— Staff traditionnel ——— Style Louis XVI ——— Longueur / length 2,50 m

// RÉF. FA169 & FAC169 ——— Agrafe: rentrant (PA) & sortant (PAC)



// RÉF. V176 ——— Vélistrat ——— Longueur / length 2,20 m

Corniches



// RÉF. 196 — Style Louis XVI — Longueur / length 2,50 m
 // RÉF. V196 — Vélistrat — Longueur / length 2,16 m



// RÉF. V730 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,20 m




// RÉF. V731 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,20 m




// RÉF. V733 — Staff traditionnel — Longueur / length 2,20 m

Pour réaliser un habillage de conduits ou de tuyaux, encaster des spots: les soffites (angle saillant) et les équerres (angle rentrant) permettent d'effectuer des finitions d'angle. En longueur de 2,50 m, la dimension des côtés est à la demande: de 15 à 25 cm pour l'un des côtés et de 15 à 45 cm pour l'autre. Développé minimum de 20 cm

*To build a casing for ducts or pipes, or dress recess spotlights : We offer the brackets (reentrant angle) and soffits (salient angle) for perfect finishing.
 Standard length : 2,50 m, sides on request from 15 to 25 cm for one edge, 15 to 45 cm for other edge. Minimum layout size : 20 cm.*



// RÉF. 350 — Soffite (angle saillant) — Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 351 — Équerre (angle rentrant) — Longueur / length 2,50 m



// Corniche RÉF. 169



// Corniche RÉF. 156



// Corniche RÉF. 174

Corniches boîtes à rideaux

Cette série de corniches a été conçue spécialement pour réaliser des boîtes à rideaux avec une finition impeccable. La partie arrière de la corniche, avec une remontée à angle droit, offre une finition parfaite pour cette partie qui reste apparente.

This cornice series was designed for flawless installation of your curtain cases. The rear portion of the cornice with an upward right angle, provides a perfect finish of the visible section.



// RÉF. **CBR421** — Style Classique



// RÉF. **CBR151** — Style Classique





// RÉF. **CBR145** — Style Louis XV




// Corniche RÉF. **P145** & RÉF. **CBR145**

Arabia & Egyptia collection



// RÉF. 913	Egyptia - Frise / frieze	118,2 x 12 cm, ép. 1,5 cm
// RÉF. 923	Egyptia - Moulure / moulding trim	119 x 4 cm, ép. 1,6 cm
// RÉF. 933	Egyptia - Clé de frise / frieze key	12 x 12 cm, ép. 3,2 cm
// RÉF. 943	Egyptia - Clé de moulure / trim key	7 x 7cm, ép. 2,3 cm
// RÉF. 953	Egyptia - Corniche / cornice	Longueur / length 2,3 m
// RÉF. 963	Egyptia - Clé de corniche / cornice key	13 cm
// RÉF. 973	Egyptia - Angle rentrant / reentrant angle	14,5 x 14,5 cm
// RÉF. 983	Egyptia - Angle sortant / salient angle	12 x 12 cm



// RÉF. 911	Arabia / frise / frieze	118,2 x 12 cm, ép. 1,5 cm
// RÉF. 921	Arabia / moulure / moulding trim	120,4 x 4 cm, ép. 1,5 cm
// RÉF. 931	Arabia / clé de frise / frieze key	12 x 12 cm, ép. 2 cm
// RÉF. 941	Arabia / clé de moulure / trim key	7 x 7cm, ép. 2,5 cm
// RÉF. 951	Arabia / corniche / cornice	Longueur / length 2 m
// RÉF. 961	Arabia / clé de corniche / cornice key	12 cm
// RÉF. 971	Arabia / angle rentrant / reentrant angle	18 x 18 cm
// RÉF. 981	Arabia / angle sortant / salient angle	6,5 x 6,5 cm

Mathias collection

Du vent dans les branches



// RÉF. 450 — Staff traditionnel
Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 451 — Frise
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 452 — Moulure
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 453 — Plinthe
Longueur / length 1,25 m

Sunset



// RÉF. 455 — Staff traditionnel
Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 456 — Frise
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 457 — Moulure
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 458 — Plinthe
Longueur / length 1,25 m

Mouvance



// RÉF. 470 — Staff traditionnel
Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 471 — Frise
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 472 — Moulure
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 473 — Plinthe
Longueur / length 1,25 m

Biarritz



// RÉF. 460 — **Staff traditionnel**
Longueur / length 2,50 m



// RÉF. 461 — **Frise**
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 462 — **Moulure**
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 463 — **Plinthe**
Longueur / length 1,25 m



// Frise RÉF. 461



// RÉF. 464 — **Rosace**
Diamètre / diameter 76,5 cm
Hauteur / height 5,5 cm

Prague



// RÉF. 466 — **Frise**
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 467 — **Moulure**
Longueur / length 1,25 m



// Frise RÉF. 456 // Frise RÉF. 456
// Moulure RÉF. 457




// RÉF. 468 — **Plinthe**
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 469 — **Rosace**
Diamètre / diameter 72 cm
Hauteur / height 7 cm



Ceiling rose : noun. Architecture
A decorative element affixed to the ceiling from which a chandelier or light fitting is often suspended. They are typically round in shape and display a variety of ornamental designs.



Rosace: *n.f. Architecture
Ornement circulaire fait de
courbes, de motifs disposés
autour d'un centre.*

Rosaces

Rosaces en plâtre haute densité.

Ceiling roses in high-strength plaster.



// Rosace RÉF. 410



// RÉF. 667

Diamètre / diameter 25,5 cm

Style 1925



// RÉF. 670

Diamètre / diameter 27 cm

Style Classique



// RÉF. 645

Diamètre / diameter 30 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 671

Diamètre / diameter 40 cm

Style Classique

Épaisseur / thickness : centre / center 4 cm - bord / edge 2 cm



// RÉF. 308

Diamètre / diameter 40 cm

Style Classique



// RÉF. 404

Diamètre / diameter 40 cm

Style Classique



// RÉF. 636

Diamètre / diameter 40 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 637

Diamètre / diameter 40 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 403

Diamètre / diameter 41 cm

Style Louis XVI

Rosaces



// RÉF. 668

Diamètre / diameter 41,5 cm

Style 1925



// RÉF. 603

Diamètre / diameter 42 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 616

Diamètre / diameter 42 cm

Style Empire



// RÉF. 310

Diamètre / diameter 44 cm

Style Vénitien



// RÉF. 706

Diamètre / diameter 44 cm

Style Renaissance



// RÉF. 704

Diamètre / diameter 47 cm

Style Napoléon III



// RÉF. 630

Dimensions / dimensions 47 x 35 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 511

Dimensions / dimensions 51 x 36 cm

Style Louis XIV



// RÉF. 625

Diamètre / diameter 50 cm

Style Louis XV



// RÉF. 624

Diamètre / diameter 50 cm
Centre / center 12 cm

Style Directoire



// RÉF. 309

Diamètre / diameter 53 cm

Style Vénitien



// RÉF. 401

Dimensions / dimensions 53 x 42 cm

Style Louis XIV



// RÉF. 501

Dimensions / dimensions 58 x 50 cm

Style Louis XV



// RÉF. 672

Diamètre / diameter 60 cm

Style Classique



// RÉF. 504

Diamètre / diameter 60 cm

Style Classique



// RÉF. 650

Diamètre / diameter 60 cm

Style Empire



// RÉF. 669

Diamètre / diameter 60 cm

Style 1925



// RÉF. 301

Diamètre / diameter 61 cm

Style Louis XIII

Rosaces



// RÉF. 302

Diamètre / diameter 61 cm

Style Classique



// RÉF. 323

Diamètre / diameter 61 cm

Style 1925



// RÉF. 620

Diamètre / diameter 62 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 702

Diamètre / diameter 66 cm
Centre / center 9,8 cm

Style Renaissance



// RÉF. 419

Diamètre / diameter 67 cm


Style 1925



// RÉF. 325

Dimensions / dimensions 52,5 x 70 cm

Style 1925



// RÉF. 469

Diamètre / diameter 72 cm
Hauteur / height 7 cm

Collection Mathias «Prague»

Voir Collection Mathias pages 56-57



// RÉF. 710

Diamètre / diameter 73 cm
Centre / center 19 cm

Style Renaissance



// RÉF. 400


Diamètre / diameter 73 cm



// RÉF. 604

Diamètre / diameter 74,5 cm

Style Classique



// RÉF. 464

Diamètre / diameter 76,5 cm

Collection Mathias «Biarritz»

Hauteur / height 5,5 cm

Voir Collection Mathias pages 56-57



// RÉF. 324

Diamètre / diameter 77 cm

Style 1925



// RÉF. 306

Dimensions / dimensions 78 x 63 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 201

Diamètre / diameter 80 cm

Style Empire



// RÉF. 503

Diamètre / diameter 81 cm

Style Classique



// RÉF. 321

Dimensions / dimensions 81 x 51 cm

Style 1925



// RÉF. 320

Dimensions / dimensions 81 x 71 cm

Style 1925



// RÉF. 303

Diamètre / diameter 82 cm

Style Louis XVI

Rosaces



// RÉF. 615

Diamètre / diameter 84 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 509

Diamètre / diameter 85 cm

Style Louis XV



// RÉF. 322

Diamètre / diameter 85,5 cm

Style 1925



// RÉF. 513

Diamètre / diameter 86 cm

Style Louis XV



// RÉF. 305

Diamètre / diameter 89 cm

Style Renaissance



// RÉF. 510

Diamètre / diameter 89 cm

Style Louis XV



// RÉF. 402

Diamètre / diameter 95 cm

Style Louis XVI



// Rosace RÉF. 510 - Corniche RÉF. 154 - Moulure RÉF. 40

Rosaces à encastrer



// RÉF. 412

Diamètre / diameter 72 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 415

Diamètre / diameter 81 cm

Style Louis XV



// RÉF. 413

Diamètre / diameter 89 cm

Style Renaissance



// RÉF. 416

Diamètre / diameter 83 cm

Style Louis XV



// RÉF. 417

Diamètre / diameter 83 cm


Style Louis XV



// RÉF. 411

Diamètre / diameter 87 cm

Style Louis XIV



// RÉF. 418

Dimensions / dimensions 106 x 63 cm



// RÉF. 414

Diamètre / diameter 90 cm

Style Louis XVI



// RÉF. 410

Diamètre / diameter 114 cm

Style Louis XVI



// **RÉF. 638**

Dimensions / dimensions 146 x 102 cm
Centre / center 32 x 19 cm

Style Louis XVI



// **Rosace RÉF. 638 - Corniche RÉF. 159**

Rosaces rosettes et coeurs de rosace

Rosaces et coeurs de rosaces en plâtre haute densité.

Mini ceiling roses in high-strength plaster.



// RÉF. 661

Diamètre / diameter 6,5 cm



// RÉF. 660

Diamètre / diameter 7 cm



// RÉF. 662

Diamètre / diameter 10 cm



// RÉF. 665

Diamètre / diameter 14 cm



// RÉF. 666

Diamètre / diameter 21 cm



// RÉF. 405

Diamètre / diameter 20 cm



// RÉF. 406

Style Classique
Diamètre / diameter 31,5 cm

Style Empire



// RÉF. 407

Diamètre / diameter 39 cm



// RÉF. 408

Style Louis XIII
Diamètre / diameter 57,5 cm



// RÉF. 409

Style Louis XVI
Dimensions / dimensions 78 x 60 cm

Style Louis XVI



// Rosace RÉF. 669



// Rosace RÉF. 322 - Corniche RÉF. 331





Profils décoratifs: Frieses, chambranles et sabots de chambranles, plinthes, moulures, cimaises et chapeaux de gendarme.

Decorative profiles :
Friezes, architrave and bases, skirting boards, panel mouldings, dado rails and moulded arches.

Frises

Frise: n.f. Surface plane, généralement décorée, en forme de bandeau continu (d'un mur, d'une cheminée, d'un meuble...).

Friezes : noun.

Any decorative band on a wall, broader than a stringcourse and bearing lettering, sculpture, etc.




// RÉF. 93 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 92 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,04 m



// RÉF. 94 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,25 m




// RÉF. 466 — Frise — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Voir Collection Mathias pages 56-57



// RÉF. 461 — Frise — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Voir Collection Mathias pages 56-57



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 451 — Frise — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 471 — Frise — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 456 — Frise — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 91 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,05 m



// RÉF. 90 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,16 m



// RÉF. 348 — Frise — Style Classique — Longueur / length 1,80 m

Plinthes

Plinthe: n.f. Bande plate ou moulure au bas d'un mur.

Skirting board : noun.

Any moulding or band forming the foot of an interior wall.



// RÉF. **4401** — Plinthe — Longueur / length 1,25 m
 // RÉF. **4412** — Angle de plinthe — Pour côté droit / for right side
 // RÉF. **4413** — Angle de plinthe — Pour côté gauche / for left side
 // RÉF. **4423** — 4412 + 4413



// RÉF. **4418** — Plinthe — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. **4417** — Plinthe — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. **463** — Plinthe — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Voir Collection Mathias pages 56-57



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 468 — Plinthe — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 458 — Plinthe — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 453 — Plinthe — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 473 — Plinthe — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Cimaises

Cimaise: n.f. Architecture. Moulure se trouvant à hauteur d'appui sur un mur.

Dado rail : noun. Architecture

A type of moulding fixed horizontally to the wall around the perimeter of a room.



// RÉF. 4402 — Cimaise — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 80 — Cimaise — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 81 — Cimaise — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 274 — Cimaise — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 275 — Cimaise — Longueur / length 1,25 m

Chambranles et sabots de chambranles

Chambranle: n.m. Nom donné aux bordures ou encadrements des trois côtés d'une porte, d'une fenêtre, d'une cheminée.

Architrave : noun.

A molded or decorated band framing a panel or an opening, especially a rectangular one, as of a door or a window.

// RÉF. 284 —
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 4291 — Sabot
Pour / for 284

// RÉF. 4304 —
Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 4303 — Sabot
Pour / for 4304

// RÉF. 285 —
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 4292 — Sabot
Pour / for 285

// RÉF. 287 —
Longueur / length 2,20 m




// RÉF. 4287 — Sabot
Pour / for 287

// RÉF. 85 —
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 4289 — Sabot
Pour / for 85

// RÉF. 288 —
Longueur / length 2,20 m



// RÉF. 4288 — Sabot
Pour / for 288

// RÉF. 86 —
Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 4290 — Sabot
Pour / for 86

// RÉF. 286 —
Longueur / length 1,25 m



Moulures

Moulure: n.f. Ornement linéaire en relief ou en creux.

Molding : noun.

A shaped outline, especially used on cornices, friezes etc.





// R EF. 10 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// R EF. 20 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// R EF. 734 — Moulure — Longueur / length 1,25 m




// R EF. 54 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// R EF. 55 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// R EF. 30 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// R EF. 457 — Moulure — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Voir Collection Mathias pages 56-57

Moulures



// RÉF. 79 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 462 — Moulure — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Voir Collection Mathias pages 56-57



// RÉF. 40 — Moulure — Longueur / length 1,25 m




// RÉF. 53 — Moulure — Longueur / length 1,25 m




// RÉF. 77 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 56 — Moulure — Longueur / length 1,25 m




// RÉF. 50 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 467 — Moulure — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 60 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 70 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 71 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 57 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 452 — Moulure — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m

Moulures



Voir Collection Mathias pages 56-57

// RÉF. 472 — Moulure — Design Mathias — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 73 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 72 — Moulure — Longueur / length 1,25 m




// RÉF. 286 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 74 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// RÉF. 341 — Moulure — Longueur / length 1,25 m



// **RÉF. 276** ———— **Moulure** ———— Longueur / length 2,20 m



// **RÉF. 78** ———— **Moulure** ———— Longueur / length 2,14 m




// **RÉF. 340** ———— **Moulure** ———— Longueur / length 1,25 m




// **Moulure RÉF. 340**


Moulures à composer




// RÉF. 74, 75 & 76 — Moulures à composer —




// RÉF. 50, 51 & 52 — Moulures à composer —



// RÉF. 60, 61 & 62 — Moulures à composer —




// **RÉF. 10 & 11** ————— Moulures à composer —————



// **RÉF. 20, 21 & 22** ————— Moulures à composer —————




// **RÉF. 30, 31 & 32** ————— Moulures à composer —————



// **RÉF. 40, 41, 42, 43 & 44** — Moulures à composer —————

Éléments architecturaux:
Colonnes, chapiteaux, colonnes
à composer & colonnes tron-
quées.



Éléments architecturaux :
Columns, capitals & pedestals.



Colonne & chapiteaux





// RÉF. 1081

l. 27,5 x 32,5 cm, H 12 cm, Ø base 16 cm,
pour colonne / for column 1021

// RÉF. 1082

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1022



// RÉF. 1083

l. 27,5 x 32,4 cm, H 10 cm, Ø base 18,3 cm,
pour colonne / for column 1041

// RÉF. 1084

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1042



// RÉF. 1051

l. 44 x 45 cm, H 36 cm, Ø base 23 cm,
pour colonnes / for columns 1011 & 1031

// RÉF. 1052

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1012 & 1032



// RÉF. 1091

l. 25 x 25 cm, H 10,2 cm, Ø base 16 cm,
pour colonne / for column 1021

// RÉF. 1092

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1022



// RÉF. 1085

l. 29 x 29 cm, H 12,7 cm, Ø base 17 cm,
pour colonne / for column 1041

// RÉF. 1086

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1042



// RÉF. 1061

l. 45 x 45 cm, H 20,3 cm, Ø base 26 cm,
pour colonne / for column 1031

// RÉF. 1062

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1032



// RÉF. 1093

l. 29,2 x 29,2 cm, H 13 cm, Ø base 16 cm,
pour colonnes / for columns 1021 & 1041

// RÉF. 1094

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1022 & 1042



// RÉF. 1093

l. 29,2 x 29,2 cm, H 13 cm, Ø base 16 cm,
pour colonnes / for columns 1021 & 1041

// RÉF. 1094

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1022 & 1042




// RÉF. 1087

l. 40 x 40 cm, H 18,2 cm, Ø base 24 cm,
pour colonne / for column 1031

// RÉF. 1088

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1032




// RÉF. 1021

H totale 235 cm, l. base 24 cm,
Ø tête ext. 16 cm int. 10 cm env.
H socle 31 cm pour chapiteaux / for capitals
1081, 1091 & 1093

// RÉF. 1022

demi-colonne / half-column




// RÉF. 1041

H totale 240 cm, l. base 33 cm,
Ø tête ext. 20 cm int. 14 cm env.
H socle 30,5 cm pour chapiteaux / for capitals
1083, 1085 & 1093

// RÉF. 1042

demi-colonne / half-column



// RÉF. 1031

H totale 241 cm, l. base 39 cm,
Ø tête ext. 27 cm int. 21 cm env.
H socle 33 cm pour chapiteaux / for capitals
1051, 1061 & 1087

// RÉF. 1032

demi-colonne / half-column

Colonnes & chapiteaux



// RÉF. 1051

l. 44 x 45 cm, H 36 cm, Ø base 23 cm,
pour colonnes / for columns 1011 & 1031

// RÉF. 1052

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1012 & 1032




// RÉF. 1071

l. 35,2 x 35,2 cm, H 17,5 cm, Ø base 20,4 cm,
pour colonne / for column 1011

// RÉF. 1072

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1012



// RÉF. 1011

H totale 264 cm, l. base 33,5 cm,
Ø tête ext. 23 cm int. 15 cm env.
H socle 31 cm pour chapiteaux / for capitals
1051, 1071

// RÉF. 1012

demi-colonne / half-column



// RÉF. 1053

l. 32 x 28 cm, H 12,5 cm, Ø base 19 cm,
pour colonnes / for columns 1060 & 1070

// RÉF. 1054

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1066 & 1077



// RÉF. 1099

l. 27 x 27 cm, H 13 cm, Ø base 19 cm,
pour colonne / for column 1060

// RÉF. 1100

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1066



// RÉF. 1060

H totale 265 cm, l. base 26 cm,
Ø tête ext. 18 cm int. 14 cm env.
H socle 10 cm pour chapiteaux / for capitals
1053 et 1099

// RÉF. 1066

demi-colonne / half-column



// RÉF. 1053

l. 32 x 28 cm, H 12,5 cm, Ø base 19 cm,
pour colonnes / for columns 1060 & 1070

// RÉF. 1054

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonnes / for half-columns 1066 & 1077




// RÉF. 1057

l. 27 x 27 cm, H 8,5 cm, Ø base 19 cm,
pour colonne / for column 1070

// RÉF. 1058

demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1077



// RÉF. 1070

H totale 265 cm, l. base 26 cm,
Ø tête ext. 18 cm int. 14 cm env.
H socle 10 cm pour chapiteaux / for capitals
1053, 1057

// RÉF. 1077

demi-colonne / half-column



// RÉF. 1073
l. 44 x 45 cm, H 37,5 cm, Ø base 28 cm,
pour colonne / for column 1010

// RÉF. 1074
demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1016



// RÉF. 1097
l. 33 x 33 cm, H 16 cm, Ø base 24 cm,
pour colonne / for column 1050

// RÉF. 1098
demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1056



// RÉF. 1075
l. 45 x 45 cm, H 21,8 cm, Ø base 28 cm,
pour colonne / for column 1010

// RÉF. 1076
demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1016




// RÉF. 1095
l. 43 x 43 cm, H 22 cm, Ø base 28 cm,
pour colonne / for column 1030

// RÉF. 1096
demi-chapiteau / half-capital,
pour demi-colonne / for half-column 1036



// RÉF. 1050
H totale 265 cm, l. base 32 cm,
Ø tête ext. 22 cm int. 16 cm env.
H socle 10 cm pour chapiteau / for capital 1097

// RÉF. 1056
demi-colonne / half-column



// RÉF. 1010
H totale 265 cm, l. base 34 cm,
Ø tête ext. 26 cm int. 18 cm env.
H socle 10 cm pour chapiteaux / for capitals
1073, 1075

// RÉF. 1016
demi-colonne / half-column



// RÉF. 1030
H totale 300 cm, l. base 43 cm,
Ø tête ext. 28 cm int. 22 cm env.
H socle 13,5 cm pour chapiteau / for capital 1095

// RÉF. 1036
demi-colonne / half-column


Colonnes à composer

Ces colonnes ou demi-colonnes d'un diamètre de 10 ou 50 cm sont composées d'une base, d'un fût et d'un chapiteau. Les demi-colonnes peuvent être utilisées seules en décor contre un mur ou par deux pour habiller un poteau.

10 to 50 cm-diameter columns and half-columns consisting of base, shaft and capital.
Half-columns may be used alone as decoration against a wall, or two by two to dress a pillar.



Colonne / Column




Demi-colonne /
Half-column

Colonne lisse

Ø	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Chapiteaux (Réf.)	1117	1118	1119	1111	1112	1113	1114	1115	1116
a (cm)	7,5	11,2	15	18	21,8	25,2	29,5	32,9	36,5
b (cm)	15	23	30	38	45,5	53	60	68	75,5
c (cm)	2,4	3,6	5	5,8	7	8	9,5	10,5	12
Fût (Réf.)	1107	1108	1109	1101	1102	1103	1104	1105	1106
d (cm)	maxi 250	maxi 300	maxi 300	maxi 300					
Ø int (cm)	7	12	17	21	26	31	36	41	46
Base (Réf.)	1167	1168	1169	1121	1122	1123	1124	1125	1126
e (cm)	8	12	16	21	25,5	28,5	32,5	35,5	39
f (cm)	4,5	6,5	9	12	14	15	17	18,5	20
g (cm)	15	23	30,5	38	45,5	53	60,5	69	71

Demi-colonne lisse

Ø	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Demi-chapiteaux (Réf.)	1117/2	1118/2	1119/2	1181	1182	1183	1184	1185	1186
a (cm)	7,5	11,2	15	18	21,8	25,2	29,5	32,9	36,5
b (cm)	15	23	30	38	45,5	53	60	68	75,5
c (cm)	2,4	3,6	5	5,8	7	8	9,5	10,5	12
Demi-fût (Réf.)	1107/2	1108/2	1109/2	1171	1172	1173	1174	1175	1176
d (cm)	maxi 250	maxi 250	maxi 250	maxi 250	maxi 250	maxi 250	maxi 300	maxi 300	maxi 300
Ø int (cm)	7	12	17	21	26	31	36	41	46
Demi-base (Réf.)	1167/2	1168/2	1169/2	1191	1192	1193	1194	1195	1196
e (cm)	8	12	16	21	25,5	28,5	32,5	35,5	39
f (cm)	4,5	6,5	9	12	14	15	17	18,5	20
g (cm)	15	23	30,5	38	45,5	53	60,5	69	71




Colonne cannelée

Ø	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Chapiteaux (Réf.)	1147	1148	1149	1141	1142	1143	1144	1145
a (cm)	4,5	7	9,4	12	14	16,5	19	21
b (cm)	15	23	30	38	45	53	60	68
c (cm)	2,5	3,5	3,5	6	7	8	9,5	10,5
Fût (Réf.)	1136	1137	1138	1131	1132	1133	1134	1135
d (cm)	maxi 250	maxi 300	maxi 300					
Ø int (cm)	6	11	16	20	24,5	29	34	38,2
Base (Réf.)	1167	1168	1169	1161	1122	1123	1124	1125
e (cm)	8	12	16	21	25,5	28,5	32,5	15
f (cm)	4,5	6,5	9	12	14	15	17	18,5
g (cm)	15	23	30,5	38	45,5			

Demi-colonne cannelée

Ø	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Demi-chapiteaux (Réf.)	1147/2	1148/2	1149/2	1141/2	1142/2	1143/2	1144/2	1145/2
a (cm)	4,5	7	9,4	12	14	16,5	19	21
b (cm)	15	23	30	38	45	53	60	68
c (cm)	2,5	3,5	3,5	6	7	8	9,5	10,5
Demi-fût (Réf.)	1136/2	1137/2	1138/2	1131/2	1132/2	1133/2	1134/2	1135/2
d (cm)	maxi 250	maxi 300	maxi 300					
Ø int (cm)	7	12	17	21	26	31	36	41
Demi-base (Réf.)	1167/2	1168/2	1169/2	1161/2	1192	1193	1194	1195
e (cm)	8	12	16	21	25,5	28,5	32,5	15
f (cm)	4,5	6,5	9	12	14	15	17	18,5
g (cm)	15	23	30,5	38	45,5			



Colonnes tronquées



// RÉF. 1043	Colonne tronquée	H 120 cm, l. base 32 cm, Ø tête 21 cm
// RÉF. 1034	Stèle	H 44,5 cm, l. base 38 cm, Ø tête 28 cm
// RÉF. 1033	Colonne tronquée	H 120cm, l. base 38,5 cm, Ø tête 28 cm



RÉF. 1009



RÉF. 1049



RÉF. 1047



RÉF. 1048

- // **RÉF. 1009** — **Stèle** — H 50 cm, Ø 21,5 cm, socle / base : l. 31 cm, H 8 cm, tablette / shelf : l. 30,5 cm, H 3,2 cm —
 peinture blanc mat / matt white paint
- // **RÉF. 1049** — **Stèle** — H 75 cm, Ø 21,5 cm, socle / base : l. 32 cm, H 8 cm, tablette / shelf : l. 30,5 cm, H 3,2 cm —
 Peinture blanc mat / matt white paint
- // **RÉF. 1047** — **Stèle** — H 80 cm, Ø 28 cm, socle / base : l. 39 cm, H 11 cm, tablette / shelf : l. 38 cm, H 3,2 cm —
 Peinture blanc mat / matt white paint
- // **RÉF. 1048** — **Stèle** — H 100 cm, Ø 21,5 cm, socle / base : l. 32 cm, H 8 cm, tablette / shelf : l. 30,5 cm, H 3,2 cm —
 Peinture blanc mat / matt white paint



RÉF. 1023



RÉF. 1013

RÉF. 1026

- // **RÉF. 1023** — **Colonne tronquée** —
 H 120 cm, l. base 24 cm, Ø tête 18 cm

- // **RÉF. 1013** — **Colonne tronquée** —
 H 120 cm, l. base 34 cm, Ø tête 25,5 cm
- // **RÉF. 1026** — **Stèle** —
 H 44,5 cm, l. base 33 cm, Ø tête 26 cm

Cheminée: n.f.
Construction où
l'on peut faire du
feu, qui comprend
un foyer et un
conduit destiné à
évacuer la fumée.

Fireplace : noun.
Building
Part of a chimney
that opens into a
room and in which
fuel / wood is bur-
ned; hearth.





Cheminées et trumeaux

Cheminée: n.f. Construction où l'on peut faire du feu, qui comprend un foyer et un conduit destiné à évacuer la fumée.
Trumeau: n.f. Miroir ou peinture surmontant une cheminée.

Fireplace : noun. Building

The part of a chimney that opens into a room and in which fuel / wood is burned; hearth.

Pier : noun. Building. Mirror or painting above a chimney piece.



// RÉF. 2000

L 134 cm, H 109 cm, prof. 35 cm
Foyer / fireplace L 58 cm, H 62,5 cm,
Poids 42 kg environ / about



// RÉF. 2002

L 160 cm, H 106 cm, prof. 37 cm
Foyer / fireplace L 96,5 cm, H 75 cm,
Poids 47 kg environ / about



// RÉF. 2030

L 140 cm, H 103 cm, prof. 33 cm
Foyer / fireplace L 98,5 cm, H 85 cm,
Poids 40 kg environ / about

Cheminée Louis XV



// RÉF. 2031

L 140 cm, H 103 cm, prof. 31 cm
Foyer / fireplace L 99,8 cm, H 82 cm,
Poids 40 kg environ / about

Cheminée Louis XVI



// Cheminée RÉF. 2031 - Trumeau RÉF. 1154 - Moulure RÉF. 50 - Angle de moulure RÉF. 51

Cheminées et trumeaux



// RÉF. 1150

Trumeau / pier Louis XVI H 156 cm L tête 126,5 cm L base 114,5 cm ép. corniche 10,5 cm ép. base 3,5 cm Poids 40 kg Glace non fournie / mirror is not supplied 100,5 x 63,5 cm environ / about



// RÉF. 1151

Trumeau / pier Louis XV H 160 cm L tête 128,8 cm L base 122 cm ép. corniche 7 cm ép. base 4,1 cm Poids 40 kg Glace non fournie / mirror is not supplied 84 x 63 cm environ / about




// RÉF. 1153

Trumeau / pier Louis XV H 159,8 cm L tête 128,4 cm L base 122 cm ép. corniche 7,2 cm ép. base 4 cm Poids 40 kg Glace non fournie / mirror is not supplied 85,5 x 63 cm environ / about



// Cheminée RÉF. 2030 - Trumeau RÉF. 1151



Mirror : noun.
A reflecting surface, originally of polished metal but now usually of glass with a silvery, metallic, or amalgam backing, set into a frame, attached to a handle, etc., for use in viewing oneself or as an ornament.



Miroir: n.f. Surface polie réfléchissant parfaitement la lumière de façon à produire l'image de l'objet qui se trouve devant.

Miroirs




103



// RÉF. 806 — Roi soleil — Design Mathias



Trianon: Panneaux & panneaux intercalaires, plate-bande & angle de plate-bande, panneaux de porte & frontons, chapiteaux de pilastres & pilastres, lambris, stylobates & pieds de pilastres, niches & consoles.



Trianon : Panels, plain moulding and corner pieces, door panels and pediments, pilaster capitals and pilasters, wall panelling, plinths and pilaster bases, niches and consoles.

Trianon



// Panneaux RÉF. 4103 & 4108 - Stylobates RÉF. 4101 - Pilastre RÉF. 4407 - Cimaïse RÉF. 4402 - Plinthe RÉF. 4401

// Angles de plinthe RÉF. 4412 & 4413 - Plate-bande RÉF. 4403 - Angle de plate-bande RÉF. 4411

// Panneaux de porte RÉF. 4033 - Chambranle RÉF. 4304

Portes & frontons

PANNEAUX DE PORTE - DOOR PANELS

Pour habiller toutes vos portes standards de 60, 70 et 80 cm, une collection de panneaux prêts à poser en trois largeurs, 40, 50 ou 60 cm.

Cinq combinaisons sont possibles à partir des formes de base. Il vous sera donc facile de trouver celle qui correspond le mieux à votre intérieur.

Trimming of all standard doors (60 cm, 70 cm & 80 cm) : a collection of ready-to-install panels.

3 widths available : 40 cm, 50 cm & 60 cm.

5 possible combinations from basic shapes for easy personalization of your home decor.



1.4  Moulure / moulding A

// RÉF. 4056 Porte de 60 cm	// RÉF. 4057 Porte de 60 cm	// RÉF. 4058 Porte de 60 cm	// RÉF. 4059 Porte de 60 cm	// RÉF. 4060 Porte de 60 cm
// RÉF. 4046 Porte de 70 cm	// RÉF. 4047 Porte de 70 cm	// RÉF. 4048 Porte de 70 cm	// RÉF. 4049 Porte de 70 cm	// RÉF. 4050 Porte de 70 cm
// RÉF. 4051 Porte de 80 cm	// RÉF. 4052 Porte de 80 cm	// RÉF. 4053 Porte de 80 cm	// RÉF. 4054 Porte de 80 cm	// RÉF. 4055 Porte de 80 cm

2.2  Moulure / moulding B

// RÉF. 4041 Porte de 60 cm	// RÉF. 4042 Porte de 60 cm	// RÉF. 4043 Porte de 60 cm	// RÉF. 4044 Porte de 60 cm	// RÉF. 4045 Porte de 60 cm
// RÉF. 4031 Porte de 70 cm	// RÉF. 4032 Porte de 70 cm	// RÉF. 4033 Porte de 70 cm	// RÉF. 4034 Porte de 70 cm	// RÉF. 4035 Porte de 70 cm
// RÉF. 4036 Porte de 80 cm	// RÉF. 4037 Porte de 80 cm	// RÉF. 4038 Porte de 80 cm	// RÉF. 4039 Porte de 80 cm	// RÉF. 4040 Porte de 80 cm



// Frontons RÉF. 4301 & 4302


Panneaux & plate-bande

Les panneaux existent en deux hauteurs, 60 et 90 cm, pour s'adapter aux différentes hauteurs de murs. Épaisseur= 2 cm.
 Quand la dimension de vos murs ne correspond pas exactement aux longueurs cumulées des panneaux et des stylobates, vous pouvez utiliser les panneaux intercalaires pour remplir les espaces restants. Épaisseur 2 cm.


*Two heights of panels available : 60 cm and 90 cm for adaption to wall height. Thickness 2 cm.
 If wall size does not exactly match the total length of panels and plinths, filler panels may be used to fill in empty spaces.
 Thickness 2 cm.*



// RÉF. 4102 — // RÉF. 4103 — // RÉF. 4104 — // RÉF. 4108 — // RÉF. 4106 —
 60 x 5 cm
 // RÉF. 4107 —
 60 x 10 cm



// RÉF. 4202 — // RÉF. 4203 — // RÉF. 4204 — // RÉF. 4208 — // RÉF. 4206 —
 60 x 5 cm
 // RÉF. 4207 —
 60 x 10 cm




// RÉF. 4403, 4404, 4405, 4406 & 4411 — Plate-bande et angles de plate-bande

Lambris

Pour habiller de façon simple et esthétique le bas de vos murs, les lambris offrent une solution idéale. Ils existent en 3 longueurs différentes, ainsi qu'avec les 2 profils de moulures utilisées pour l'habillage des portes.

Dado panelling is a simple and attractive solution to dress the lower part of your walls. 3 lengths and 3 heights available, plus 2 moulding trim shapes for door trimming.



// RÉF. 4092
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4062
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4096
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4066
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4091
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4061
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4072
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4012
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4076
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4016
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4071
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4011
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4082
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4022
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4086
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4026
Pour moulure / for moulding trim B



// RÉF. 4081
Pour moulure / for moulding trim A
// RÉF. 4021
Pour moulure / for moulding trim B

1,4



Moulure / moulding A

2,2



Moulure / moulding B

Pilastres, stylobates et pieds de pilastre




// RÉF. 4410 — Chapiteau —
l. 29 cm H 15 cm ép. 7,5 cm l. base 21 cm
pour pilastres / for pilasters 4408 & 4414



// RÉF. 4409 — Chapiteau —
l. 39,5 cm H 19 cm ép. 7,5 cm l. base 31 cm
pour pilastres / for pilasters 4407, 4415 & 4416




// RÉF. 4414 —
l. 20 cm H 165 cm
ép. 2,5 cm




// RÉF. 4407 —
l. 30 cm H 165 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 4416 —
l. 30 cm H 171,4 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 4408 —
l. 20 cm H 210 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 4415 —
l. 30 cm H 220 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 1157 —
l. 14 cm H 220 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 4105 — Stylobate —
l. 24 cm H 64 cm
pour pilastres / for pilasters 4408 & 4414

// RÉF. 4201 — Stylobate —
l. 24 cm H 94 cm
pour pilastres / for pilasters 4408 & 4414



// RÉF. 4101 — Stylobate —
l. 35 cm H 64 cm
pour pilastres / for pilasters 4407, 4415 & 4416

// RÉF. 4205 — Stylobate —
l. 35 cm H 94 cm
pour pilastres / for pilasters 4407, 4415 & 4416



// RÉF. 9624 — Chapiteau —
l. 13 cm H 9 cm ép. 4 cm l. base 10 cm
pour pilastre / for pilaster 9609



// RÉF. 9622 — Chapiteau —
l. 23 cm H 15 cm ép. 6 cm l. base 14,5 cm
pour pilastre / for pilaster 9610

// RÉF. 9623 — Chapiteau —
l. 26,5 cm H 15,5 cm ép. 7 cm l. base 18,5 cm
pour pilastre / for pilaster 9611




// RÉF. 9620 — Chapiteau —
l. 24 cm H 8 cm ép. 6 cm l. base 15 cm
pour pilastre / for pilaster 9610

// RÉF. 9621 — Chapiteau —
l. 26,5 cm H 8 cm ép. 6 cm l. base 17 cm
pour pilastre / for pilaster 9611



// RÉF. 1159 —
l. 19,5 cm H 220 cm
ép. 2,6 cm



// RÉF. 1160 —
l. 19,5 cm H 220 cm
ép. 2,6 cm




// RÉF. 1158 —
l. 24,5 cm H 220 cm
ép. totale: 5,7 cm
ép. socle: 2,5 cm



// RÉF. 9609 —
l. 9 cm H 250 cm
ép. 2 cm



// RÉF. 9610 —
l. 14,5 cm H 250 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 9611 —
l. 17 cm H 250 cm
ép. 2,5 cm



// RÉF. 9614 — Pied de pilastre —
l. 11 cm H 25 cm ép. 3 cm
pour pilastre / for pilaster 9609



// RÉF. 9615 — Pied de pilastre —
l. 16,5 cm H 25 cm ép. 3,5 cm
pour pilastre / for pilaster 9610



// RÉF. 9616 — Pied de pilastre —
l. 19 cm H 25 cm ép. 3,5 cm
pour pilastre / for pilaster 9611

Consoles

Console: n.f. Architecture

Moulure saillante destinée à porter un membre d'architecture en encorbellement. Console finement ouvragée.

Console : noun. Architecture

An ornamental bracket, especially used to support a wall fixture, shelf, bust, etc.



// **RÉF. 9701**
l. 25 cm, H 40 cm, p. 14,5 cm



// **RÉF. 9702**
l. 22,5 cm, H 40 cm, p. 13 cm



// **RÉF. 9703**
l. 14,5 cm, H 24 cm, p. 12 cm



// **RÉF. 9704**
l. 16 cm, H 24 cm, p. 10 cm

Niches


Niche: n.f. Enfoncement pratiqué dans l'épaisseur d'une paroi ou d'un mur.

Niche : noun.


An ornamental recess in a wall, usually semicircular in plan and arched, as for a statue or other decorative object.




// Niche RÉF. 530




// RÉF. 530
l. 15 cm, H 30 cm, p. 7,5 cm




// RÉF. 540
l. 20 cm, H 40 cm, p. 10 cm




// RÉF. 550
l. 25 cm, H 50 cm, p. 13 cm



// RÉF. 560
l. 30 cm, H 60 cm, p. 15 cm



// RÉF. 570
l. 35 cm, H 70 cm, p. 18 cm



// RÉF. 580
l. 40 cm, H 80 cm, p. 20 cm

Bas-reliefs ornementaux

Bas-relief: n.m. Ouvrage de sculpture adhérant à un fond, dont il se détache avec une faible saillie.

Bas-relief : noun.

Relief sculpture in which the figures project slightly from the background.



// Moulure RÉF. 30 - Angle de moulure RÉF. 31 - Corniche RÉF. 154 - Bas-relief RÉF. 221



// RÉF. 214

Dimensions / dimensions 27 x 37 cm



// RÉF. 215

Dimensions / dimensions 27 x 37 cm



// RÉF. 221

Dimensions / dimensions 71 x 38 cm



// RÉF. 216
37,5 x 43,5 cm



// RÉF. 217
37,5 x 43,5 cm



// RÉF. 218
37,5 x 43,5 cm



// RÉF. 219
37,5 x 43,5 cm




// RÉF. 212

Dimensions / dimensions 69 x 59 cm



// RÉF. 213

Bacchus Dimensions / dimensions 69 x 59 cm



// RÉF. 220

Angelots Dimensions / dimensions 69,5 x 59 cm



// RÉF. 210

Dimensions / dimensions 69 x 59 cm



// RÉF. 211

Bacchus Dimensions / dimensions 69 x 59 cm

Bacchus

Annexes matériaux & finitions

LES MATÉRIAUX ET LES TECHNIQUES

STAFF TRADITIONNEL:

Mélange de plâtre à mouler et de filasse (fibre végétale) en oeuvre manuellement. Il est destiné principalement aux fabrications traditionnelles.

STAFF/VERRE:

Mélange de plâtre à mouler et de fibre minérale mise en oeuvre semi-industriellement. Il est utilisé pour des pièces de moyenne surface (environ 2 m²).

VÉLISTRAT®:

Développé et amélioré depuis 25 ans par Atelier Sedap, le Vélistrat® est aujourd'hui décliné en plusieurs formulations de base : adaptées aux spécificités techniques de chaque pièce ou chantier. Mis en oeuvre avec des procédés industriels, il est constitué de plâtres de haute technologie additionnés de fibre minérale et de différents adjuvants. Il a fait l'objet d'essai au CSTB et bénéficie de procès verbaux de classement au feu. Il est particulièrement destiné aux pièces techniques de grande taille (jusqu'à 6 m²) et facilite la pose grâce à sa légèreté et sa grande résistance.

CCV:

CCV signifie «-composite ciment verre-». Contrairement aux autres matériaux travaillés par Atelier Sedap, le CCV n'est pas une base plâtre mais une base ciment adjuvantée de fibres spécifiques et de résines. Celui-ci autorise la réalisation d'éléments décoratifs très sollicités pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur.

THE MATERIALS AND TECHNIQUES

TRADITIONAL FIBROUS PLASTER :

Mixture of moulding plaster and plant fibres created by hand. It is used primarily for traditionally crafted products.

FIBROUS PLASTER/GLASS :

Mixture of moulding plaster and fibre glass manufactured semi-industrially. It is used for mid-sized sections (environ 2 m²).

VELISTRAT® :

Developed by Atelier Sedap 25 years ago, Velistrat® has undergone constant improvements and today is available in several basic forms appropriate for the technical specificities of each room or construction. Manufactured using industrial processes, it is composed of high technology plaster with added fibre glass and other additives. It has been tested at the CSTB, which has drawn up fire classification reports on the product. It is specifically designed for large technical sections up to 6 m². It is lightweight and extremely durable, which facilitates installation.

CCV :

CCV stand for «-composite ciment verre-» [glass cement composite].

Unlike the other materials used by Atelier Sedap, CCV is not plaster-based but cement-based, with added fibres and resins. It can be used to create interior or exterior decorative elements that are subject to heavy-duty use.

CONSEILS DE FINITION

Pour tous ceux qui préfèrent recouvrir la blancheur originelle du plâtre, il est possible d'avoir recours à diverses finitions : des plus simples aux plus sophistiquées.

De par sa composition entièrement minérale, le plâtre est un support neutre et universel auquel vous pouvez associer pratiquement tous les revêtements existants.

Voici les principales finitions que vous pouvez utiliser :

- les cires et les patines : elles préservent l'aspect naturel du plâtre et lui confèrent le charme du temps qui passe par des nuances douces et veloutées. Elles le protègent également des agressions extérieures et du vieillissement.
- les peintures traditionnelles et novatrices : totalement couvrantes, elles permettent d'assortir les éléments en plâtre aux tonalités présentes dans votre intérieur. Le plâtre peut également recevoir les nouvelles gammes de peintures qui offrent des effets de surface spectaculaires.
- les finitions décoratives : le plâtre est le support idéal pour recevoir des finitions très créatives. Vous pouvez réaliser à l'aide de pigments et de fixatifs différents effets décoratifs comme les faux marbres, ou d'autres effets de matière, notamment à l'aide de chiffons ou d'éponges.
- les dorures à la feuille : évocatrices des fastes des décors anciens, elles peuvent être utilisées par petites touches pour valoriser une ligne ou un motif décoratif particulier. Vous pouvez jouer avec l'infinie modulation des tons dorés, cuivrés ou argentés.

FINISHING TIPS

If you prefer to cover the plaster's original white colour, a whole variety of finishes from the most simple to the most elaborate can be used.

Its entirely mineral composition makes plaster a universal base for practically all kinds of coating.

The main finishes you can use include:

- *Waxes and patinas - preserve the plaster's natural look while adding the charm of passing time with soft, velvety shades. Also protect the plaster from attack by external elements and ageing.*
- *Traditional and modern paints - total cover to match your plasterwork to the existing shades of your interior. Plaster is also suited to the new lines of paint which provide spectacular surface effects.*
- *Decorative finishes - plaster is an ideal base for creative finishes. By using pigments and fixatives, you can produce a variety of decorative effects such as false marble, or other material effects, particularly with rags or sponges.*
- *Leaf gilding - a throwback to the ostentation of ancient decor. Can be used in little touches to enhance a particular detail. You can also play with the infinite modulation of gold, silver and copper tones.*

Annexes «sur mesure»

FABRICATIONS «SUR MESURE»

VOUS AVEZ IMAGINÉ et desirez faire réaliser un élément ou un ensemble décoratif ou architectural hors-standard : corniches, moulures cintrées, caissons, voûtes, colonnes, chapiteaux, etc...

Notre savoir-faire et notre expérience dans le domaine du «-sur mesure-» nous permettent de réaliser tout type de projets à partir de plans originaux.

Notre bureau d'étude et notre équipe technique se tiennent à la disposition des cabinets d'architecture et des maîtres d'ouvrage afin d'étudier la faisabilité, le prix et les délais de toute réalisation sur mesure. Ce service «-sur mesure-» permet de donner une réponse aux besoins et aux rêves de chacun.

CUSTOMIZED PRODUCTION

YOU HAVE DESIGNED your personal decorative or architectural unit and you want to have it built: cornices, round moldings, cassoons, vaults, columns, capitals, etc...

We have a long experience and proven know-how in customized production of all types of designs based on our original drawings.

Our design department and technical staff are at the disposal of architectural firms and building contractors for feasibility studies and price estimates for all one-of-a-kind designs.

Thanks to this custom-made service, we can provide a solution to every one's dreams and expectations.



Annexes index

Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)
10	P. 81 & 87	70	P. 83	140	P. 47	161	P. 49	190	P. 30-31
11	P. 87	71	P. 83	V 140	P. 47	V 161	P. 49	191	P. 33-34
		72	P. 84	141	P. 48	163	P. 49	V 191	P. 33-34
20	P. 81 & 87	73	P. 84	143	P. 51	V 163	P. 49	192	P. 33-34
21	P. 87	74	P. 84 & 86	145	P. 47	164	P. 48	V 192	P. 33-34
22	P. 87	75	P. 86	A 145	P. 47	V 164	P. 48	193	P. 33-34
26	P. 87	76	P. 86	AC 145	P. 47	165	P. 51	V 193	P. 33-34
27	P. 87	77	P. 82	CBR 145	P. 54	V 165	P. 51	194	P. 33-34
28	P. 87	78	P. 85	FA 145	P. 47	166	P. 47	V 194	P. 33-34
		79	P. 82	FAC 145	P. 47	P 166	P. 47	195	P. 33-34
30	P. 81 & 87			P 145	P. 47	PA 166	P. 47	V 195	P. 33-34
31	P. 87	80	P. 78	PA 145	P. 47	PAC 166	P. 47	196	P. 52
32	P. 87	81	P. 78	PAC 145	P. 47	V 166	P. 47	V 196	P. 52
36	P. 87	85	P. 79	V 145	P. 47	167	P. 49	197	P. 34
37	P. 87	86	P. 79	147	P. 47	V 167	P. 49	198	P. 34
38	P. 87					169	P. 51		
		90	P. 75	FA 150	P. 41	FA 169	P. 51	201	P. 65
40	P. 82	91	P. 75	FAC 150	P. 41	FAC 169	P. 51		
41	P. 87	92	P. 74	P 150	P. 41			210	P. 119
42	P. 87	93	P. 74	151	P. 45	170	P. 50	211	P. 119
43	P. 87	94	P. 74	CBR 151	P. 54	V 170	P. 50	212	P. 119
44	P. 87			FA 151	P. 45	172	P. 46	213	P. 119
46	P. 87	102	P. 43	FAC 151	P. 45	173	P. 46	214	P. 118
47	P. 87	104	P. 41	P 151	P. 45	V 173	P. 46	215	P. 118
48	P. 87	V 104	P. 41	PA 151	P. 45	174	P. 51	216	P. 119
		105	P. 45	PAC 151	P. 45	V 176	P. 51	217	P. 119
50	P. 83 & 86	106	P. 42	V 151	P. 45	V 177	P. 51	218	P. 119
51	P. 86			152	P. 50	V 178	P. 50	219	P. 119
52	P. 86	111	P. 43	V 152	P. 50	V 179	P. 51		
53	P. 82	V 111	P. 43	153	P. 50			220	P. 119
54	P. 81			154	P. 47	V 181	P. 32	221	P. 118
55	P. 81	130	P. 43	FA 154	P. 47	182	P. 47	260	P. 42
56	P. 82	V 130	P. 43	FAC 154	P. 47	183	P. 48	261	P. 46
57	P. 83	131	P. 45	155	P. 48	P 184	P. 41	262	P. 41
		132	P. 43	A 155	P. 48	P 185	P. 43	263	P. 44
60	P. 83 & 86	V 132	P. 43	AC 155	P. 48	FA 185	P. 43	264	P. 44
61	P. 86	135	P. 42	V 155	P. 48	FAC 185	P. 43	265	P. 45
62	P. 86	V 135	P. 42	156	P. 47	V 186	P. 32	V 265	P. 45
		136	P. 41	V 156	P. 47	187	P. 30-31	266	P. 46
		A 138	P. 43	157	P. 48	188	P. 30-31		
		AC 138	P. 43	158	P. 49	189	P. 30-31	274	P. 78
		AG 138	P. 43	V 158	P. 49			275	P. 78
		AN 138	P. 43	159	P. 48			276	P. 85
		P 138	P. 43	V 159	P. 48				

Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)	Références / Nom	Page(s)
284	P. 79	340	P. 85	450	P. 42 & 56	603	P. 62	806	P. 106
285	P. 79	341	P. 84	451	P. 56 & 75	604	P. 65		
286	P. 79 & 84	342	P. 44	452	P. 56 & 83			813	P. 107
287	P. 79	A 342	P. 44	453	P. 56 & 77	615	P. 66		
288	P. 79	AC 342	P. 44	455	P. 45 & 56	616	P. 62	823	P. 107
		V 342	P. 44	456	P. 56 & 75			824	P. 107
301	P. 63	343	P. 44	457	P. 56 & 81	620	P. 64		
302	P. 64	A 343	P. 44	458	P. 56 & 77	624	P. 63	911	P. 55
303	P. 65	AC 343	P. 44			625	P. 62	913	P. 55
305	P. 66	V 343	P. 44	460	P. 45 & 57				
306	P. 65	348	P. 75	461	P. 57 & 74	630	P. 62	921	P. 55
308	P. 61			462	P. 57 & 82	636	P. 61	923	P. 55
309	P. 63	350	P. 52	463	P. 57 & 76	637	P. 61		
		351	P. 52	464	P. 57 & 65	638	P. 69	931	P. 55
310	P. 62			466	P. 57 & 74			933	P. 55
		400	P. 64	467	P. 57 & 83	645	P. 61		
320	P. 65	401	P. 63	468	P. 57 & 77			941	P. 55
321	P. 65	402	P. 66	469	P. 57 & 64	650	P. 63	943	P. 55
322	P. 66	403	P. 61						
323	P. 64	404	P. 61	470	P. 46 & 56	660	P. 70	951	P. 55
324	P. 65	405	P. 70	471	P. 56 & 75	661	P. 70	953	P. 55
325	P. 64	406	P. 70	472	P. 56 & 84	662	P. 70		
		407	P. 70	473	P. 56 & 77	665	P. 70	961	P. 55
330	P. 50	408	P. 70			666	P. 70	963	P. 55
V 330	P. 50	409	P. 70	501	P. 63	667	P. 61		
331	P. 49			503	P. 65	668	P. 62	971	P. 55
V 331	P. 49	410	P. 68	504	P. 63	669	P. 63	973	P. 55
332	P. 50	411	P. 68	509	P. 66				
V 332	P. 50	412	P. 68			670	P. 61	981	P. 55
333	P. 49	413	P. 68	510	P. 66	671	P. 61	983	P. 55
V 333	P. 49	414	P. 68	511	P. 62	672	P. 63		
334	P. 44	415	P. 68	513	P. 66			1009	P. 97
V 334	P. 44	416	P. 68			702	P. 64		
335	P. 49	417	P. 68	530	P. 117	704	P. 62	1010	P. 93
336	P. 43	418	P. 68			706	P. 62	1011	P. 92
V 336	P. 43	419	P. 64	540	P. 117			1012	P. 92
337	P. 45					710	P. 64	1013	P. 97
V 337	P. 45	P 420	P. 41	550	P. 117			1016	P. 93
338	P. 41	CBR 421	P. 54			V 730	P. 52		
V 338	P. 41	P 421	P. 42	560	P. 117	V 731	P. 52	1021	P. 91
339	P. 46	P 422	P. 42			V 733	P. 52	1022	P. 91
V 339	P. 46	423	P. 44	570	P. 117	734	P. 81	1023	P. 97
		A 423	P. 44					1026	P. 97
		AC 423	P. 44	580	P. 117				
		V 423	P. 44						